




Trusted above all.



Sulu Sistemler

Hızlı Başvuru Kılavuzu | EMEA





Sulu Sistemler Giriş

Viking, mükemmel yangından korunma teknolojileri geliştirme, üretme, satış ve dağıtım ile ünlüdür, ve onlarca yıldır yangından korunmada güvenilir bir ortağınız olmuştur.

Geniş ürün portföyü; sulu, köpüklü ve gazlı söndürme sistemleri yanında yangın algılama sistemleri için yenilikçi ve kalitesi kanıtlanmış sistem bileşenlerini kapsamaktadır ve Viking'in müşterilere en iyi ürünleri ve en yüksek destek seviyesini sunmadaki değişmez odağının bir yansımasıdır.

Sabit yangından korunma sistemleri müşterileri Viking'in özel ve uzman müşteri hizmetleri ile bu kaliteli ürünlere ulaşabilir ve Viking çalışanları tarafından sunulan profesyonel teknik destek hizmetlerine güvenebilirler. Viking, en küçük projeden en büyük projeye kadar her ne zaman ve nerede gerekirse müşterilerine doğru malzemeyi tek kaynaktan sunmayı hedefleyen iş ortağınızdır.

Viking yangından korunma konusundaki tutkusunu ile kendisini sabit yangından korunma endüstrisinin gelişimine adanmıştır. Viking bu pazara tamamen odaklandığı ve kendini adadığı için; müşteriler başarılı olmak için ihtiyaç duydukları uzmanlığın Viking'de olduğuna güven duyabilirler. Üstesinden gelmeleri gereken bir zorluk yaşadıklarında kendilerine yardım etmesi için Viking'in kaynaklarına ve teknik uzmanlığına güvenebilirler. Ayrıca projeleri için gerekli onay ve akreditasyona sahip doğru ürün ve çözümü bulacaklarından emin olabilirler.

Bu hızlı başvuru kılavuzu Viking'in kapsamlı sulu sistemler yelpazesine bir genel bakış sunmaktadır. Bu ürünlere erişimin yanında müşteriler, sulu, köpüklü, gazlı söndürme ve algılama sistemleri, ürünler ve bakımı konusunda düzenli teknik eğitim kursları da gerçekleştiren, Avrupa ve Orta Doğu'da pazar lideri teknik destek ekibinin düzenli eğitimlerinden de faydalanabilirler. Daha fazlası için: www.viking-emea.com.


İçindekiler

J-1 Islak Alarm Vanalı Sistemler	3
NMX Islak Alarm Vanalı Sistemler	4
J-1 Islak Alarm Vanaları	6
NMX Islak Alarm Vanaları	6
J-1 Eurotrim Aksam Parçaları	7
NMX Aksam Parçaları	9
Şehir Suyu Bağlantısı	10

Tüm uygulanabilir onaylar için teknik dokümanlarına başvurunuz veya yerel Viking satış temsilciliğiyle görüşünüz.

J-1 Islak Alarm Vanalı Sistemler

Eurotrim vana gövdesi J-1 | UL/FM/CE/LPCB | 21 bar (300 psi) çalışma basıncı



Onaylar	UL, FM, LPCB, CE
Maks. Çalışma Basıncı	20.7 bar (300 psi)
Malzeme (Gövde)	Duktil dökme demir
Boyutlar	3" (DN80) - 8" (DN200)
Bağlantı Tipleri	Flanş-Flanş, Flanş-Yivli ve Yivli-Yivli
Uygulamalar	Galvanize aksamlı kırmızı boyalı

Vana gövdesi ve aksam : Vana boyutları ve flanş bağlantıları

Bağlantı	Boyut	Tip	Parça numarası
Flanş-Flanş	3"/DN80	ANSI	ET08235
	3"/DN80	PN16	ET09108
	4"/DN100	ANSI	ET08238
	4"/DN100	PN16	ET09109
	6"/DN150	ANSI/PN16	ET08241
	8"/DN200	ANSI	ET08244
Flanş-Yivli	8"/DN200	PN10	ET09111
	8"/DN200	PN16	ET12388
	3"/DN80	ANSI	ET08236
	3"/DN80	PN16	ET09535
	4"/DN100	ANSI	ET08239
	4"/DN100	PN16	ET09536
Yivli-Yivli	6"/DN150 (168 mm)	ANSI/PN16	ET08242
	8"/DN200	ANSI	ET08245
	8"/DN200	PN10	ET09877
	8"/DN200	PN16	ET12389
	3"/DN80	89 mm	ET08237
	4"/DN100	114 mm	ET08240
Yivli-Yivli	6"/DN150	165 mm	ET09405
	6"/DN150	168 mm	ET08243
	8"/DN200	219 mm	ET08246

Eurotrim alarm aksamı | UL/FM/CE/LPCB | PS10 alarmlı basınç anahtarını içerir ve vana gövdesi ile paketlenmiş olarak gelir



1 - UL/FM



2 - Hollanda



3 - Fransa (APSAD)



4 - İngiltere (LPCB)



5 - Finlandiya



6 - İsveç




7 - Norveç

Alarm aksamı		
No.	Aksam	Parça numarası
1	UL & FM	19420
2	Hollanda	19421
3	Fransa (APSAD)	19418
4	İngiltere (LPCB)	19416
5	Finlandiya	19417
6	İsveç	19419
7	Norveç	19422




NMX Islak Alarm Vanalı Sistemler

FM/CE/VdS | PMA alarmlı basınç basıncı anahtarı içerir | 16 bar (232 psi) çalışma basıncı




Bağlantı	Boyut	Tip	Parça numarası
Yivli-Yivli	3"/DN80	89 mm	850548
	4"/DN100	114 mm	850561
	6"/DN150	168 mm	850574
	8"/DN200	219 mm	850587

FM/CE/VdS | PMA alarmlı basınç anahtarı ve geciktirme hücresi içerir | 16 bar (232 psi) çalışma basıncı




Bağlantı	Boyut	Tip	Parça numarası
Yivli-Yivli	3"/DN80	89 mm	850549
	4"/DN100	114 mm	850562
	6"/DN150	168 mm	850575
	8"/DN200	219 mm	850588

FM/CE/VdS | PMA alarmlı ve denetlemeli basınç anahtarı içerir | 16 bar (232 psi) çalışma basıncı



Bağlantı	Boyut	Tip	Parça numarası
Yivli-Yivli	3"/DN80	89 mm	850550
	4"/DN100	114 mm	850563
	6"/DN150	168 mm	850576
	8"/DN200	219 mm	850589


FM/CE/VdS | PMA alarmlı ve denetlemeli basınç anahtarı ve geciktirme hücresi içerir | 16 bar (232 psi) çalışma basıncı



Bağlantı	Boyut	Tip	Parça numarası
Yivli-Yivli	3"/DN80	89 mm	850551
	4"/DN100	114 mm	850564
	6"/DN150	168 mm	850577
	8"/DN200	219 mm	850590


Doğrudan Alarmlı Islak Alarm Vanası Sistemleri

FM/CE/VdS | PMA alarmlı basınç anahtarı içerir | 16 bar (232 psi) çalışma basıncı içerir




Bağlantı	Boyut	Tip	Parça numarası
Yivli-Yivli	3"/DN80	89 mm	850552
	4"/DN100	114 mm	850565
	6"/DN150	168 mm	850578
	8"/DN200	219 mm	850591

FM/CE/VdS | PMA alarmlı basınç anahtarı ve geciktirme hücresi içerir | 16 bar (232 psi) çalışma basıncı




Bağlantı	Boyut	Tip	Parça numarası
Yivli-Yivli	3"/DN80	89 mm	850553
	4"/DN100	114 mm	850566
	6"/DN150	168 mm	850579
	8"/DN200	219 mm	850593

FM/CE/VdS | PMA alarmlı ve denetlemeli basınç anahtarı içerir | 16 bar (232 psi) çalışma basıncı



Bağlantı	Boyut	Tip	Parça numarası
Yivli-Yivli	3"/DN80	89 mm	850554
	4"/DN100	114 mm	850568
	6"/DN150	168 mm	850581
	8"/DN200	219 mm	850594

FM/CE/VdS | PMA alarmlı ve denetlemeli basınç anahtarı ve geciktirme hücresi içerir | 16 bar (232 psi) çalışma basıncı



Bağlantı	Boyut	Tip	Parça numarası
Yivli-Yivli	3"/DN80	89 mm	850556
	4"/DN100	114 mm	850569
	6"/DN150	168 mm	850582
	8"/DN200	219 mm	850595



J-1 Islak Alarm Vanaları

UL/FM/CE/LPCB | 21 bar (300 psi) çalışma basıncı



Bağlantı	Boyut	Tip	Parça numarası
Flanş-Flanş	3"/DN80	ANSI	08235
		PN16	09108
	4"/DN100	ANSI	08238
		PN16	09109
	6"/DN150	ANSI/PN16	08241
		ANSI	08244
Flanş-Yivli	3"/DN80	ANSI	08236
		PN16	09535
	4"/DN100	ANSI	08239
		PN16	09536
	6"/DN150 (168mm)	ANSI/PN16	08242
		ANSI	08245
Yivli-Yivli	3"/DN80	PN10	09877
		PN16	12388
	4"/DN100	ANSI	08240
		PN16	12389
Yivli-Yivli	6"/DN150	89mm	08237
		114 mm	08240
	8"/DN200	165 mm	09405
		168 mm	08243
8"/DN200	219 mm	08246	

UL/FM Aksam - Monte edilmemiş
Geciktirme hücrelerini veya alarmlı basınç anahtarlarını içermez

Boyut	Parça numarası
3"/DN80	08633
4"/DN100	08634
6"/DN150	08635
8"/DN200	08636

NMX Islak Alarm Vanaları

FM/CE/VdS | 16 bar (232 psi) çalışma basıncı



Bağlantı	Boyut	Tip	Parça numarası
Yivli-Yivli	3"/DN80	89 mm	845358
	4"/DN100	114 mm	845359
	6"/DN150	168 mm	845360
	8"/DN200	219 mm	845361

J-1 Eurotrim Aksam Parçaları

Ürün	Boyut	Bağlantı	Parça numarası
	1/2"/DN15 x 3/4"/DN20	Dişli	05904B
	1/2"/DN15	Dişli	07862
	1/2"/DN15	Dişli	916289
	1/2"/DN15	Dişli NPT	S95015L
	3/8"/DN10	Dişli BSP/NPT	R850D0037
	1/2"/DN15		R850D0050
	3/4"/DN20		R850D0075
	1"/DN25		R850D0100
	1-1/4"/DN32	Dişli BSP	R850D0125
	1-1/2"/DN40		R850D0150
	2"/DN50		R850D0200
	2-1/2"/DN65		R850D0250
	3"/DN80		R850D0300
4"/DN100	R850D0400		
	3/4"/DN 20	Dişli	10870
	1/2"/DN15	Dişli	KT403W050
	1/2"/DN15	Dişli	11906
	1/2"/DN15	Dişli	09322/5.5
	1/2"/DN15	Dişli	10912



J-1 Eurotrim Aksam Parçaları

Ürün	Boyut	Bağlantı	Parça numarası
 Dar orifis - Alarm testi - 13.5 mm	3/4"/DN20	Dişli	19406
 Yan çıkış manometre vanası	1/4"/DN8	Dişli	03952A
 Su basınç manometresi 20.7 bar (300 psi)	1/4"/DN8	Dişli	VWATERSF
 Küresel vana izleme anahtarı	-	-	828482
 Küresel vana izleme anahtarı	-	-	812196
İşaret - Alarm testi	-	-	SAT
İşaret - Yardımcı tahliye	-	-	SAD
İşaret - Kontrol vanası	-	-	SCV
İşaret - Denetleyici'nin testi	-	-	SIT
İşaret - Ana tahliye	-	-	SMD
 Klape lastiği Model J-1	3"/DN80	-	08070
	4"/DN100	-	08072
	6"/DN150	-	08073
	8"/DN200	-	08075
 Kapak contası Model J-1	3"/DN80	-	05354B
	4"/DN100	-	04649B
	6"/DN150	-	04992B
	8"/DN200	-	05339C
Lastik / Conta kiti - Klape lastiği, tutucu civata ve kapak contasını içerir Model J-1	3"/DN80	-	08522
	4"/DN100	-	08523
	6"/DN150	-	08524
	8"/DN200	-	08525
Klape düzeneği Klape ve klape lastiği içerir Model J-1	3"/DN80	-	08518
	4"/DN100	-	08519
	6"/DN150	-	08520
	8"/DN200	-	08521
Viking vanaları için rötuş kırmızı boyası	-	-	10033


NMX Aksam Parçaları

Ürün	Boyut	Bağlantı	Parça numarası	
	Su motorlu alarm (Gong) Model AG-2	1/2"/DN15	Dişli	916289
	Test ve tahliye vanası Model G-2 K42	2"/DN50	Dişli	884049
	Çalpara çek vana	1/2"/DN15	Dişli	823745
	Pislik tutucu	1/2"/DN15	Dişli	880056
	Tahliye vanası Model K2-20	1/2"/DN15	Dişli	845951
	Su basınç manometresi	1/2"/DN15	Dişli	126303
İşaret - Alarm Kapalı	-	-	-	773740
İşaret - İşletme Talimatları	-	-	-	845668
Basılı Elkitabı - İngilizce	-	-	-	841667
Basılı Elkitabı - Almanca	-	-	-	840289
Vana başı contası Model NMX	3"/DN80	-	-	884190
	4"/DN100	-	-	884207
	6"/DN150	-	-	884219
	8"/DN200	-	-	884220
Conta takımı Model NMX, dahil olmak üzere: - Muayene kapak contası - Vana başı contası - O-ringler 18 x 2,5	3"/DN80	-	-	846543
	4"/DN100	-	-	846544
	6"/DN150	-	-	846545
	8"/DN200	-	-	846546



Şehir Suyu Bağlantısı

DAS Şehir suyu bağlantısı | VdS/DVGW



Onaylar	VdS, DVGW
Maks. çalışma basıncı	12.0 bar (175 psi)
Malzeme (Gövde)	Duktil dökme demir
Boyutlar	3" (DN80)
Bağlantı Tipleri	Yivli-Yivli
Uygulamalar	Kırmızı boyalı

Boyut	Bağlantı	Tip	Yapılandırma	Parça numarası
3"/DN80	Yivli	PN16	Islak alarm için sağ besleme	860711
3"/DN80	Yivli	PN16	Islak alarm için sol besleme	857124



Şehir şebeke bağlantısının önceden programlanmış FMZ 5000 Yangın Söndürme Paneline bağlantısı vardır



Avrupa, Orta Doğu & Afrika

BENELÜKS

Viking SupplyNet bv
Eekboerstraat 28b-3
NL-7575 AX Oldenzaal
Hollanda
Tel.: +31 (0)541 573233
vikingnetherlands@viking-emea.com

ORTA VE DOĞRU AVRUPA

Viking GmbH
Industriestr. 10/12
D-23840 Bad Oldesloe
Almanya
Tel.: +49 (0)4531 803 8087
vikinggermany@viking-emea.com

FRANSA

Sprinkler Viking France S.à r.l.
Centre d'Affaires CESCO
4, rue Marconi
BP 25180
F-57075 Metz Cedex 03
Fransa
Tel.: +33 (0)800 10 29 23
vikingfrance@viking-emea.com

IBÉRICA

Viking Sprinkler S.A.
Calle Picos de Europa 4A
San Fernando de Henares
E-28830 Madrid
İspanya
Tel.: +34 91 677 8352
vikingiberica@viking-emea.com

İTALYA

Viking Italia S.r.l.
Via Pavia, 76
I-27042 Bressana Bottarone (PV)
İtalya
Tel.: +39-(0)2- 30550778
vikingitaly@viking-emea.com

ORTA DOĞU

Viking Arabia FZE
LOB 19 Office #2007
Post Box No. 17531
Jebel Ali Free Zone, Dubai
Birleşik Arap Emirlikleri
Tel.: +971 (0)4 8895 561
vikingdubai@viking-emea.com

İSKANDİNAV

Viking Nordic AB
Staffans Väg 5
S-192 78 Sollentuna
İsveç
Tel.: +46 (0)8 594 415 90
vikingsweden@viking-emea.com

POLONYA

Viking SupplyNet Sp. z o.o.
ul. Żelazna 59
PL-00 848 Varşova
Polonya
Tel.: +48 22 103 30 54
vikingpoland@viking-emea.com

ROMANYA VE BULGARİSTAN

Viking Romania S.r.l.
Strada Vulturilor 18-18A, cam 3
The LOBBY
RO-030855 Bükreş
Romanya
Tel.: +40 21 311 51 48
vikingromania@viking-emea.com

TÜRKİYE

Viking Turkey Yangın Korunum Sistemleri Ticaret A.Ş.
Sahrayıcedit Mah. Halk Sokak
Golden Plaza C Blok No:29, Kat:4, Daire:8
Sahrayı Cedit, Kadıköy - 34734 İstanbul
Türkiye
Tel.: +90 (0)216 403 18 00
vikingturkey@viking-emea.com

BİRLEŞİK KRALLIK VE İRLANDA

Viking SupplyNet Ltd.
Unit 2 - Byram House, Newborn Court
Chapel Street
Epworth DN9 1HQ
Birleşik Krallık
Tel.: +44 (0)1427 871 000
vikinguk@viking-emea.com

Daha fazla bilgi için,
lütfen şu adresi ziyaret edin
www.viking-emea.com



Daha fazla bilgi için, lütfen yerel Viking satış ofisiniz ile iletişime geçiniz veya teknik belgelere başvurunuz.
Bu yayının içeriğinde bildirim yapılmaksızın değişiklikler yapılabilir.

Fotoğraf
Kapak: Fotolia © leungchopan

Trusted above all.

Viking S.A. | 21, Z.I. Haneboesch, L-4562 Differdange / Niederborn, Luxembourg | Tel.: +352 58 37 37 - 1, vikinglux@viking-emea.com

VIKING